



# LED PAR38

## PAR38 14-120W 830 25D 120V G ULW Dim E27

Los focos Philips LED con un haz de óptica única brindan un haz libre de sombras con ángulos de haz de 15 y 45 grados para adaptarse a cualquier aplicación de iluminación.

### Datos del producto


Funcionamiento de emergencia	
Tapa y base	E27 [ E27]
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Vida útil nominal (nominal)	25000 h
Tipo técnico	14-120W
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	830 [ CCT de 3.000 K]
Ángulo de haz (nominal)	25 °
Flujo luminoso (nominal)	1200 lm
Intensidad lumínica (nominal)	6000 cd
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	85,00 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de reproducción de color (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14 W
Lamp Current (Nom)	120 mA
Equivalente en potencia en vatios	120 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s

Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (nominal)	0.5 s
Factor de potencia (nominal)	0.9
Voltaje (nominal)	120 V
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	70 °C
Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	Sí
Datos técnicos de la luz	
Forma del foco	PAR38 [ PAR 4,75 pulg./121 mm]
Aprobación y aplicación	
Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh
Datos de producto	
Código del producto completo	871869682889200
Nombre del producto del pedido	PAR38 14-120W 830 25D 120V G ULW Dim E27
EAN/UPC: producto	8718696828892
Código del pedido	929001907012
Numerator - Quantity Per Pack	1

# LED PAR38

Numerator - Packs per outer box	6
Material Nr. (12NC)	929001907012
Net Weight (Piece)	0,390 kg


## Plano de dimensiones




PAR38 14-120W 830 25D 120V G ULW Dim E27

Product	D	C
PAR38 14-120W 830 25D 120V G ULW Dim E27	122 mm	134 mm


## Datos fotométricos



14-120W E27 PAR38



14-120W E27 PAR38 25D 830 3000K





Accent Lighting - Spot

14-120W E27 PAR38 25D 830 3000K

# LED PAR38

## Lifetime



14-120W E27 PAR38

14-120W E27 PAR38

