



Tubos LED Ecofit T8

ECOFIT LEDtube 1200mm 16W 740 T8 C G WV

Actualizá tus tubos LED con los tubos LED Ecofit, que son eficientes y de larga duración. Los tubos LED Ecofit son una forma fácil y rápida de reemplazar tus antiguos tubos fluorescentes con la tecnología LED eficiente y moderna. Buena calidad de luz con un efecto de iluminación natural para uso en aplicaciones de iluminación general con una inversión inicial baja. Es una solución ecológica.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Tapa y base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Vida útil nominal (nominal)	15000 h

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	740 [CCT de 4.000 K]
Ángulo de haz (nominal)	240 °
Flujo luminoso (nominal)	1600 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100.00 lm/W
Consistencia de color	<7
Índice de reproducción de color (Nom)	70
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	0.7 %

Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	16 W
Corriente de la lámpara (máx.)	256 mA
Corriente de la lámpara (mín.)	157 mA
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s

Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (nominal)	0.5 s
Factor de potencia (nominal)	0.5
Voltaje (nominal)	110-220 V

Temperatura	
T° ambiente (máx.)	45 °C
T° ambiente (mín.)	-20 °C
T° almacenamiento (máx.)	65 °C
T° almacenamiento (mín.)	-40 °C
T° estuche máxima (nominal)	220 °C

Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	No

Datos técnicos de la luz	
Longitud del producto	1200 mm
Forma del foco	Tubo, terminal doble


Aprobación y aplicación	
Marcas de aprobación	Conformidad con RoHS Certificado KEMA Keur

Tubos LED Ecofit T8

Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh
Datos de producto	
Código del producto completo	871869959686600
Nombre del producto del pedido	ECOFIT LEDtube 1200mm 16W 740 T8 C G WV
EAN/UPC: producto	8718699596866

Código del pedido	929001939511
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	20
N.º de material (12NC)	929001939511
Net Weight (Piece)	0.215 kg


Plano de dimensiones




ECOFIT LEDtube 1200mm 16W 740 T8 C G WV

Product	D1	D2	A1	A2	A3
ECOFIT LEDtube 1200mm 16W 740 T8 C G WV	25.7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm


Datos fotométricos



LEDtube_G13_740-POC





LEDtube_16W_G13_740-GUL



LEDtube_16W_G13_740-LDD



Tubos LED Ecofit T8

Lifetime




LEDtube 15K FailureRate

LEDtube 15K



LEDtube 15K LumenVsTc

LEDtube 15K LifetimeVsTc



LEDtube 15K

Tubos LED Ecofit T8

