



Lámparas LED Essential

Essential LEDBulb 8-60W E27 3000K 1PF/6 MX

Las Essential LEDbulbs son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Además, ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan el costo de inversión inicial.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Tapa y base	E27 [E27]
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Vida útil nominal (nominal)	15000 h
Ciclo de alternado	50000X
Tipo técnico	8-60W

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	830 [CCT de 3.000 K]
Ángulo de haz (nominal)	130 °
Flujo luminoso (nominal)	800 lm
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100.00 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de reproducción de color (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	8 W
Lamp Current (Nom)	127 mA
Equivalente en potencia en vatios	60 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (nominal)	0.5 s
Factor de potencia (nominal)	0.5
Voltaje (nominal)	110-130 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	75 °C

Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	No

Datos técnicos de la luz	
Acabado del foco	Esmerilado
Forma del foco	A19 (A19)

Lámparas LED Essential

Aprobación y aplicación


Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh
-------------------------------	-------

Datos de producto

Código del producto completo	871869676007901
Nombre del producto del pedido	Essential LEDBulb 8-60W E27 3000K 1PF/6 MX
EAN/UPC: producto	8718696760079

Código del pedido	929002046211
Local order code	111732
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	6
N.º de material (12NC)	929002046211
Net Weight (Piece)	0.050 kg



Plano de dimensiones



Essential LEDBulb 8-60W E27 3000K 1PF/6 MX

Product	D	C
Essential LEDBulb 8-60W E27 3000K 1PF/6 MX	58 mm	104 mm


Datos fotométricos



General Uniform Lighting
Dati202 Photometric 11 Philips Lighting NV Page 1/1

LEDbulb E27 A19 830 FR

LEDbulb 60W E27 A19 830 FR



LEDbulb 40,60,75,100W E27 A19 FR

Lámparas LED Essential

Lifetime



15K LED

15K LMP

