

Ecohome

EcoHome LEDBulb 12W E27 6500KLV 1PF/12NL

Las EcoHome LEDbulbs son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Además, ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan el costo de inversión inicial.


Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		
Tapa y base	E27 [E27]	
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí	
Vida útil nominal (nominal)	6000 h	
Tipo técnico	12-75W	
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		
Código de color	865 [CCT de 6.500 K]	
Ángulo de haz (nominal)	150 °	
Flujo luminoso (nominal)	910 lm	
Designación de color	Luz de día fría	
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K	
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	75,00 lm/W	
Consistencia de color	<6	
Índice de reproducción de color (Nom)	80	
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %	
Mecánicos y de carcasa		
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz	
Power (Rated) (Nom)	12 W	
Lamp Current (Nom)	175 mA	
Equivalente en potencia en vatios	75 W	
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s	
Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (nominal)		0.5 s
Factor de potencia (nominal)		0.5
Voltaje (nominal)		100-130 V
Temperatura		
T° estuche máxima (nominal)		95 °C
Controles y regulación		
Con regulación de intensidad		No
Datos técnicos de la luz		
Acabado del foco		Esmerilado
Forma del foco		A19 (A19)
Aprobación y aplicación		
Consumo de energía kWh/1000 h		- kWh
Datos de producto		
Código del producto completo		871869976553800
Nombre del producto del pedido		EcoHome LEDBulb 12W E27 6500KLV 1PF/12NL
EAN/UPC: producto		8718699765538

Código del pedido	929002312697
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	12
Material Nr. (12NC)	929002312697

Net Weight (Piece)	0,060 kg
--------------------	----------



Plano de dimensiones



EcoHome LEDBulb 12W E27 6500KLV 1PF/12NL


Product	D	C
EcoHome LEDBulb 12W E27 6500KLV 1PF/12NL	60 mm	108 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour

General uniform lighting



Light Distribution Diagram

Lifetime



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

