


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Contato auxiliar AX/AL - p/ EZC100

EZAUX11

Principal

gama de producto	EZC100
Gama	EasyPact (**)
Nombre Corto del Dispositivo	AL AX
Tipo de Producto o Componente	Seccionador bajo carga
Aplicación del Dispositivo	Signalling (**) Alarma
compatibilidad de gama	EasyPact EZC interruptor automático
composición de contactos de señalización	2 NA/NF

Complementario

tipo de contactos auxiliares	Estándar
[I _{th}] corriente térmica convencional	5 A
[I _e] corriente asignada de empleo	AC-12, estado 1 3 A en 250 V AC 50/60 Hz AC-12, estado 1 5 A en 125 V AC 50/60 Hz AC-12, estado 1 5 A en 24 V AC 50/60 Hz AC-12, estado 1 5 A en 48 V AC 50/60 Hz AC-15, estado 1 2 A en 250 V AC 50/60 Hz AC-15, estado 1 3 A en 125 V AC 50/60 Hz AC-15, estado 1 5 A en 24 V AC 50/60 Hz AC-15, estado 1 5 A en 48 V AC 50/60 Hz DC-12, estado 1 0,2 A en 250 V DC DC-12, estado 1 0,4 A en 125 V DC DC-12, estado 1 2,5 A en 48 V DC DC-12, estado 1 4 A en 24 V DC DC-14, estado 1 0,2 A en 250 V DC DC-14, estado 1 0,4 A en 125 V DC DC-14, estado 1 1 A en 48 V DC DC-14, estado 1 3 A en 24 V DC
carga mínima	10 mA en 24 V
terminal de conexión auxiliar	Fio lide

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,54 cm
Paquete 1 Ancho	7,11 cm
Paquete 1 Longitud	8,38 cm
Paquete 1 Peso	0,06 kg

Tasas arancelarias de enero del 2016

Garantía contractual

Periodo de garantía

18 Meses

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.



[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Regulación REACH	Declaración de REACH
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.
Recuperación	No